

Leistungserklärung

Declaration of Performance DOP

Nr. 210001 DOP 219905

1 **Doppelwandige Edelstahlabgasanlage**
EN 1856 – 1/ EN 1856 – 2

2 **SEM VARIO I**

Ausführungen 0.1 bis 0.5


0.1	T400	N1	D	V3- L50060	G65	Abgasanlage, u. Verbindungsstücke, doppelwandige Ausführung mit 30 mm Wärmedämmung, belüftet über die gesamte Länge, ohne Verkleidung
0.2	T400	N1	W	V2- L50060	O65	Abgasanlage, u. Verbindungsstücke, doppelwandige Ausführung mit 30 mm Wärmedämmung, belüftet über die gesamte Länge, ohne Verkleidung
0.3	T200	P1	D	V2- L50060	O65	Abgasanlage, u. Verbindungsstücke, doppelwandige Ausführung mit 30 mm Wärmedämmung, belüftet über die gesamte Länge, ohne Verkleidung
0.4	T400	N1	D	V3- L50060	G80	Verbindungsleitung, doppelwandige Ausführung mit 30 mm Wärmedämmung, belüftet über die gesamte Länge, ohne Verkleidung
0.5	T200	P1	W	V2- L50060	O80	Verbindungsleitung, doppelwandige Ausführung mit 30 mm Wärmedämmung, belüftet über die gesamte Länge, ohne Verkleidung


Anwendung: Schornstein, Abgasleitung, Unterdruck
Abgasleitung Überdruck
Anbau im oder am Gebäude
Für Festbrennstoffe, Öl oder Gas- Feuerstätten,


3 Abführung von Abgasen aus Feuerstätten durch Unter- oder Überdruck in die Atmosphäre mittels doppelwandiger gedämmter Rohre und Formstücke aus Edelstahl nach DIN EN 1856-1: 2009-09 und DIN EN 1856-2: 2009-09. Als Brennstoffe dürfen GAS und ÖL im Überdruck- und Unterdruckbetrieb verfeuert werden. Festbrennstoffe dürfen nur im Unterdruckbetrieb verfeuert werden.


4 Name und Kontaktanschrift: SEM Schneider Elementebau GmbH
Gewerbegebiet 7
D-06578 Oldisleben
Tel.034673/754-0
Fax:034673/75475
Email:info@sem-online.de
Web:www.sem-online.de


Durchmesser des Abgasrohres DN in mm	355	406	456	508	610	
Durchmesser Hüllrohr DH in mm	415	486	536	588	690	


	Pos. 6/1: Schornsteintragestütze, höhenverstellbar 340 – 540 mm					
	Art.-Nr.:	29 417 355	29 417 406	29 417 456	29 417 508	29 417 610
	Preis (EUR)	546,10	600,50	679,70	690,20	770,40

	Pos. 6/2: Wandkonsole, Wandabstand: 50 mm						
	Art.-Nr.:	29 410 355	29 410 406	29 410 456	29 410 508	29 410 610	
	Preis (EUR)	251,40	294,00	393,40	462,60	525,20	
	A in mm	515	585	640	690	790	
	L in mm	730	840	915	953	1136	


	Pos. 6/3: Wandkonsole, Wandabstand: 80 - 100 mm						
	Art.-Nr.:	29 720 355	29 720 406	29 720 456	29 720 508	29 720 610	
	Preis (EUR)	198,70	205,10	214,20	223,60	241,70	
	L in mm	575	650	700	750	850	
	H in mm	413	413	453	493	573	


	Pos. 6/4: Wandkonsole, Wandabstand: 100 - 200 mm						
	Art.-Nr.:	29 721 355	29 721 406	29 721 456	29 721 508	29 721 610	
	Preis (EUR)	180,10	205,70	232,60	241,70	260,40	
	L in mm	675	750	800	850	950	
	H in mm	453	493	533	573	653	


	Pos. 6/5: Wandkonsole, Wandabstand: 100 - 250 mm						
	Art.-Nr.:	29 722 355	29 722 406	29 722 456	29 722 508	29 722 610	
	Preis (EUR)	auf Anfrage					
	L in mm	725	800	850	900	1000	
	H in mm	493	533	573	613	733	



	Pos. 6/6: Wandkonsole, Wandabstand: 100 - 300 mm						
	Art.-Nr.:	29 723 355	29 723 406	29 723 456	29 723 508	29 723 610	
	Preis (EUR)	auf Anfrage					
	L in mm	775	850	900	950	1050	
	H in mm	493	573	613	653	773	


Durchmesser des Abgasrohres DN in mm	355	406	456	508	610	
Durchmesser Hüllrohr DH in mm	415	486	536	588	690	



	Pos. 6/7: Wandkonsole, Wandabstand: 150 - 350 mm						
	Art.-Nr.:	29 724 355	29 724 406	29 724 456	29 724 508	29 724 610	
	Preis (EUR)	auf Anfrage					
	L in mm	825	900	950	1000	1100	
	H in mm	533	613	653	733	813	

	Pos. 6/8: Wandkonsole, Wandabstand: 150 - 400 mm						
	Art.-Nr.:	29 725 355	29 725 406	29 725 456	29 725 508	29 725 610	
	Preis (EUR)	auf Anfrage					
	L in mm	875	950	1000	1050	1150	
	H in mm	613	653	733	773	853	


	Pos. 6/9: Wandkonsole, Wandabstand: 250 - 550 mm						
	Art.-Nr.:	29 726 355	29 726 406	29 726 456	29 726 508	–	
	Preis (EUR)	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage		
	L in mm	1025	1100	1150	1200		
	H in mm	733	813	853	933		


	Pos. 6/10: Grundplatte mit seitlichem Ablauf D 18x1						
	Art.-Nr.:	29 700 355	29 700 406	29 700 456	29 700 508	29 700 610	
	Preis (EUR)	368,00	426,20	443,50	491,60	499,40	
	A in mm	515	586	636	688	790	
	B in mm	455	526	576	628	730	


	Pos. 6/11: Konsolplatte FU mit Ablauf 3/4" Für Unterdruck!						
	Art.-Nr.:	21 431 355	21 431 406	21 431 456	21 431 508	21 431 610	
	Preis (EUR)	238,80	363,80	383,40	493,40	509,50	
	A in mm	492	582	632	682	782	
	B in mm	508	610	648	698	810	


	Pos. 6/12: Konsolplatte AL mit Ablauf D 18 x 1, 3/4"						
	Art.-Nr.:	22 431 355	–	–	–	–	
	Preis (EUR)	auf Anfrage					


Durchmesser des Abgasrohres DN in mm	355	406	456	508	610
Durchmesser Hüllrohr DH in mm	415	486	536	588	690


	Pos. 6/14: Reinigungs-Element FU Für Unterdruck!						
	Art.-Nr.:	21 254 355	21 254 406	21 254 456	21 254 508		21 254 610
	Preis (EUR)	611,80	708,10	1009,30	1037,40		1070,90
	L in mm	429	429	429	429		429

	Pos. 6/15: Reinigungs-Element AL						
	Art.-Nr.:	22 254 355	-	-	-		-
	Preis (EUR)	auf Anfrage					
	L in mm	429					
	L 1 in mm	190					


	Pos. 6/16: T-Stück 90° FU Für Unterdruck!						
	Art.-Nr.:	21 303 355	21 303 406	21 303 456	21 303 508		21 303 610
	Preis (EUR)	571,10	689,00	842,30	991,10		1070,90
	L in mm	546	589	693	741		838
	L 1 in mm	248	270	322	346		394
	E in mm	226	261	286	312	363	


	Pos. 6/17: T-Stück 87° AL						
	Art.-Nr.:	22 300 355	-	-	-		-
	Preis (EUR)	auf Anfrage					
	L in mm	546					
	L 1 in mm	248					
	E in mm	226					


	Pos. 6/19: Wanddurchführung, für Wanddicke: 180 – 300 mm						
	Art.-Nr.:	29 325 355	29 325 406	29 325 456	29 325 508		29 325 610
	Preis (EUR)	90,60	112,40	119,00	126,10		140,20
	D 1i in mm	455	526	576	628		730
	L 1 in mm	186	186	186	186		186
	L 2 in mm	166	166	166	166	166	


	Pos. 6/20: Wanddurchführung, für Wanddicke: 280 – 500 mm						
	Art.-Nr.:	29 326 355	29 326 406	29 326 456	29 326 508		29 326 610
	Preis (EUR)	111,30	121,30	127,80	134,80		148,80
	D 1i in mm	455	526	576	628		730
	L 1 in mm	286	286	286	286		286
	L 2 in mm	266	266	266	266	266	


Durchmesser des Abgasrohres DN in mm	355	406	456	508	610
Durchmesser Hüllrohr DH in mm	415	486	536	588	690


	Pos. 6/21: T-Stück 60° FU Für Unterdruckbetrieb!						
	Art.-Nr.:	21 302 355	21 302 406	21 302 456	21 302 508		21 302 610
	Preis (EUR)	801,70	1007,00	1.193,20	1.332,20		1.527,00
	L in mm	611	731	773	833		916
	L 1 in mm	420	464	538	522		636
	L 2 in mm	171	202	224	246		290

	Pos. 6/24: Rohr-Element 935 mm						
	Art.-Nr.:	29 112 355	29 112 406	29 112 456	29 112 508		29 112 610
	Preis (EUR)	393,70	516,90	693,30	737,70		871,00


	Pos. 6/25: Rohr-Element 435 mm						
	Art.-Nr.:	29 111 355	29 111 406	29 111 456	29 111 508		29 111 610
	Preis (EUR)	268,10	315,50	434,30	464,30		547,20


	Pos. 6/26: Rohr-Element 270 mm						
	Art.-Nr.:	29 110 355	29 110 406	29 110 456	29 110 508		29 110 610
	Preis (EUR)	219,60	287,50	346,70	405,30		481,10


	Pos. 6/27: Bogen 15° FU Für Unterdruck!						
	Art.-Nr.:	21 200 355	21 200 406	21 200 456	21 200 508		21 200 610
	Preis (EUR)	306,50	366,60	390,00	423,20		445,10
	A in mm	71	75	79	82		89
	B in mm	117	122	125	129		136
	E in mm	30	32	33	33		35


	Pos. 6/28: Bogen 15° AL						
	Art.-Nr.:	22 200 355	-	-	-		-
	Preis (EUR)	auf Anfrage					
	A in mm	71					
	B in mm	117					
	E in mm	30					


Durchmesser des Abgasrohrs DN in mm	355	406	456	508	610
Durchmesser Hüllrohr DH in mm	415	486	536	588	690

	Pos. 6/29: Bogen 30° FU Für Unterdruck!						
	Art.-Nr.:	21 201 355	21 201 406	21 201 456	21 201 508	21 201 610	
	Preis (EUR)	232,80	303,20	415,60	445,50	527,90	
	A in mm	99	108	115	122	136	
	B in mm	146	155	162	169	183	
	E in mm	73	78	81	85	91	

	Pos. 6/30: Bogen 30° AL						
	Art.-Nr.:	22 201 355	-	-	-	-	
	Preis (EUR)	auf Anfrage					
	A in mm	99					
	B in mm	146					


	Pos. 6/31: Zwischenstütze						
	Art.-Nr.:	29 420 355	29 420 406	29 420 456	29 420 508	29 420 610	
	Preis (EUR)	382,80	469,60	482,50	521,00	600,20	
	A in mm	492	582	632	682	782	
	B in mm	508	610	648	698	810	
	C in mm	450	540	590	640	740	


	Pos. 6/32: Montageschelle						
	Art.-Nr.:	29 403 355	29 403 406	29 403 456	29 403 508	29 403 610	
	Preis (EUR)	auf Anfrage					

	Pos. 6/33: Wandrosette, klappbar, RB 50 mm						
	Art.-Nr.:	29 349 355	29 349 406	29 349 456	29 349 508	29 349 610	
	Preis (EUR)	76,50	83,10	111,30	112,10	116,00	
	DH in mm	415	486	536	588	690	
	DR in mm	~ 510	~ 581	~ 631	~ 683	~ 785	


	Pos. 6/34: Wandhalterung, Wandabstand: 50 mm						
	Art.-Nr.:	-	29 740 406	29 740 456	29 740 508	29 740 610	
	Preis (EUR)		174,30	201,10	230,50	264,20	


Durchmesser des Abgasrohres DN in mm	355	406	456	508	610	
Durchmesser Hüllrohr DH in mm	415	486	536	588	690	

	<i>Pos. 6/35:</i> Wandhalterung, Wandabstand: 50 - 100 mm						
	Art.-Nr.:	29 742 355	-	-	-	-	
	Preis (EUR)	181,60					

	<i>Pos. 6/36:</i> Wandhalterung, Wandabstand: 100 - 150 mm						
	Art.-Nr.:	29 744 355	-	-	-	-	
	Preis (EUR)	176,20					


	<i>Pos. 6/37:</i> Wandhalterung, Wandabstand: 60 - 200 mm						
	Art.-Nr.:	-	29 747 406	29 747 456	29 747 508	29 747 610	
	Preis (EUR)		220,40	292,00	334,30	374,40	


	<i>Pos. 6/38:</i> Wandhalterung, Wandabstand: 150 - 200 mm						
	Art.-Nr.:	29 748 355	-	-	-	-	
	Preis (EUR)	221,70					


	<i>Pos. 6/39:</i> Wandhalterung, Wandabstand: 200 - 250 mm						
	Art.-Nr.:	29 750 355	-	-	-	-	
	Preis (EUR)	auf Anfrage					


	<i>Pos. 6/40:</i> Wandhalterung, Wandabstand: 232 - 252 mm						
	Art.-Nr.:	-	29 752 406	29 752 456	29 752 508	29 752 610	
	Preis (EUR)		auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	


Durchmesser des Abgasrohres DN in mm	355	406	456	508	610
Durchmesser Hüllrohr DH in mm	415	486	536	588	690


	Pos. 6/41: Wandhalterung, Wandabstand: 250 - 300 mm						
	Art.-Nr.:	29 753 355	-	-	-	-	
	Preis (EUR)	auf Anfrage					

	Pos. 6/42: Wandhalterung, Wandabstand: 265 - 340 mm						
	Art.-Nr.:	29 755 355	29 755 406	29 755 456	29 755 508	29 755 610	
	Preis (EUR)	auf Anfrage					



	Pos. 6/43: Wandhalterung, Wandabstand: 305 - 380 mm						
	Art.-Nr.:	29 756 355	29 756 406	29 756 456	29 756 508	29 756 610	
	Preis (EUR)	auf Anfrage					



	Pos. 6/44: Wandhalterung, Wandabstand: 345 - 420 mm						
	Art.-Nr.:	29 757 355	29 757 406	29 757 456	29 757 508	29 757 610	
	Preis (EUR)	auf Anfrage					


	Pos. 6/45: Wandhalterung, Wandabstand: 418 - 476 mm						
	Art.-Nr.:	29 758 355	29 758 406	29 758 456	29 758 508	29 758 610	
	Preis (EUR)	auf Anfrage					


	Pos. 6/46: Wandhalterung, Wandabstand: 492 - 550 mm						
	Art.-Nr.:	29 759 355	29 759 406	29 759 456	29 759 508	29 759 610	
	Preis (EUR)	auf Anfrage					


Durchmesser des Abgasrohres DN in mm	355	406	456	508	610	
Durchmesser Hüllrohr DH in mm	415	486	536	588	690	

 <p>29 351</p>	Pos. 6/47: Abdeckblende, zweiteilig						
	Art.-Nr.:	29 351 355	-	-	-	-	
	Preis (EUR)	auf Anfrage					
	A / B	680 / 780					
 <p>29 352 bis 29 354</p>	Pos. 6/48: Abdeckblende, zweiteilig, Neigung 0 – 25°						
	Art.-Nr.:	29 352 355	-	-	-	-	
	Preis (EUR)	auf Anfrage					
	A/B	680 / 790					


 <p>29 351 (DN) L</p>	Pos. 6/49: Abdeckblende mit Hinterlüftung, zweiteilig						
	Art.-Nr.:	29 351 355 L	-	-	-	-	
	Preis (EUR)	auf Anfrage					
	A / B	680 / 780					
 <p>29 352 (DN) L bis 29 354 (DN) L</p>	Pos. 6/50: Abdeckblende mit Hinterlüftung, zweiteilig, Neigung 0 – 25°						
	Art.-Nr.:	29 352 355 L	-	-	-	-	
	Preis (EUR)	auf Anfrage					
	A / B	680 / 790					



	Pos. 6/51: Regenabweiser							
	Art.-Nr.:	29 379 355	29 379 406	29 379 456	29 379 508	29 379 610		
	Preis (EUR)	92,20	138,80	151,40	148,80	149,10		
	DR in mm	561	561	663	663	765		



	Pos. 6/52: Dachdurchführung 0 – 15°, inkl. Regenabweiser							
	Art.-Nr.:	29 370 355	29 370 406	29 370 456	29 370 508	29 370 610		
	Preis (EUR)	293,90	340,50	342,50	354,20	496,50		
	H in mm	187	187	194	194	200		
	D 1 in mm	511	511	613	613	715		



	Pos. 6/53: Dachdurchführung 15 – 30°, inkl. Regenabweiser							
	Art.-Nr.:	29 371 355	29 371 406	29 371 456	29 371 508	29 371 610		
	Preis (EUR)	287,40	334,00	393,20	442,30	499,90		
	H in mm	266	266	287	287	308		
	D 1 in mm	511	511	613	613	715		


Durchmesser des Abgasrohrs DN in mm	355	406	456	508	610
Durchmesser Hüllrohr DH in mm	415	486	536	588	690


	Pos. 6/54: Dachdurchführung 30 – 45°, inkl. Regenabweiser					
	Art.-Nr.:	29 372 355	29 372 406	29 372 456	29 372 508	
Preis (EUR)	263,80	326,90	451,50	455,90	499,90	
H in mm	365	365	404	404	443	
D 1 in mm	511	511	613	613	715	

	Pos. 6/55: Dachdurchführung 0 – 15° mit Bleischürze, inkl. Regenabweiser					
	Art.-Nr.:	29 374 355	29 374 406	29 374 456	29 374 508	
Preis (EUR)	413,40	460,00	499,00	502,60	522,00	
H in mm	187	187	194	194	200	
D 1 in mm	511	511	613	613	715	


	Pos. 6/56: Dachdurchführung 15 – 30° mit Bleischürze, inkl. Regenabweiser					
	Art.-Nr.:	29 375 355	29 375 406	29 375 456	29 375 508	
Preis (EUR)	401,30	447,90	529,20	531,80	744,90	
H in mm	266	266	287	287	308	
D 1 in mm	511	511	613	613	715	

	Pos. 6/57: Dachdurchführung 30 – 45° mit Bleischürze, inkl. Regenabweiser					
	Art.-Nr.:	29 376 355	29 376 406	29 376 456	29 376 508	
Preis (EUR)	462,90	509,50	526,10	529,40	759,00	
H in mm	365	365	404	404	443	
D 1 in mm	511	511	613	613	715	

	Pos. 6/58: Mündungsabschluss					
	Art.-Nr.:	29 359 355	29 359 406	29 359 456	29 359 508	
Preis (EUR)	154,60	218,00	236,80	375,60	406,90	


	Pos. 6/59: Ring für Seilabspannung					
	Art.-Nr.:	29 424 355	29 424 406	29 424 456	29 424 508	
Preis (EUR)	88,80	167,50	168,50	169,90	235,60	


Durchmesser des Abgasrohres DN in mm	355	406	456	508	610
Durchmesser Hüllrohr DH in mm	415	486	536	588	690


	Pos. 6/60: Klemmband, als Ersatzteil						
	Art.-Nr.:	22 426 355	22 426 406	22 426 456	22 426 508	22 426 610	
	Preis (EUR)	42,10	42,90	43,50	44,10	52,40	


	Pos. 6/61: Dichtung, innenliegend, T max = 200°C					
	Art.-Nr.:	22 905 355				
	Preis (EUR)	25,90				

Ergänzungsbauteile für Verbindungsleitungen:


	Pos. 6/62: Inspektionselement						
	Art.-Nr.:	29 313 355	-	-	-	-	
	Preis (EUR)	auf Anfrage					


	Pos. 6/63: Rohr-Element 253 mm mit Messöffnung						
	Art.-Nr.:	29 126 355	29 126 406	29 126 456	29 126 508	29 126 610	
	Preis (EUR)	286,70	389,40	460,80	548,60	655,90	


	Pos. 6/64: Rohr mit Kondensatablauf für waagerechten und senkrechten Einbau						
	Art.-Nr.:	29 129 355	29 129 406	29 129 456	29 129 508	29 129 610	
	Preis (EUR)	375,80	464,20	544,90	642,20	768,30	


	Pos. 6/65: Längenausgleich, L = 280 bis 380 mm Für Unterdruck! *)						
	Art.-Nr.:	29 151 355 *)	29 151 406	29 151 456	29 151 508	29 151 610	
	Preis (EUR)	333,90	394,80	454,20	462,60	489,80	
	L min in mm	280	280	280	280	280	
	L max in mm	380	380	380	380	380	


Durchmesser des Abgasrohres DN in mm	355	406	456	508	610	
Durchmesser Hüllrohr DH in mm	415	486	536	588	690	


	Pos. 6/66: Bogen 45° FU Für Unterdruck!						
	Art.-Nr.:	21 202 355	21 202 406	21 202 456	21 202 508	21 202 610	
	Preis (EUR)	221,50	407,20	499,90	647,80	738,90	
	A in mm	129	144	154	165	186	
	B in mm	176	191	201	212	233	
	E in mm	125	135	142	150	165	

	Pos. 6/67: Bogen 45° AL						
	Art.-Nr.:	22 202 355	-	-	-	-	
	Preis (EUR)	auf Anfrage					
	A in mm	129					
	E in mm	125					



	Pos. 6/68: Bogen 90° FU Für Unterdruck!						
	Art.-Nr.:	21 204 355	21 204 406	21 204 456	21 204 508	21 204 610	
	Preis (EUR)	576,50	755,70	896,00	922,00	1143,40	
	A in mm	129	144	154	165	186	
	B in mm	176	191	201	212	233	
	C in mm	207	236	257	279	321	
	E in mm	322	358	383	409	460	
L in mm	275	311	336	362	413		



	Pos. 6/69: Bogen 87° AL						
	Art.-Nr.:	22 204 355	-	-	-	-	
	Preis (EUR)	auf Anfrage					
	A in mm	129					
	B in mm	176					
	C in mm	207					
	E in mm	322					
L in mm	275						

	Pos. 6/70: Bogen 90° FU mit Reinigungsöffnung Für Unterdruck!						
	Art.-Nr.:	21 209 355	21 209 406	21 209 456	21 209 508	21 209 610	
	Preis (EUR)	607,60	795,20	942,90	970,20	1203,80	
	A in mm	129	144	154	165	186	
	B in mm	176	191	201	212	233	
	C in mm	207	236	257	279	321	
	E in mm	322	358	383	409	460	
L in mm	275	311	336	362	413		

	Pos. 6/71: Bogen 87° AL mit Reinigungsöffnung						
	Art.-Nr.:	22 209 355	-	-	-	-	
	Preis (EUR)	auf Anfrage					
	A in mm	129					
	B in mm	176					
	C in mm	207					
	E in mm	322					
L in mm	275						

Durchmesser des Abgasrohres DN in mm	355	406	456	508	610	
Durchmesser Hüllrohr DH in mm	415	486	536	588	690	

	Pos. 6/72: Übergang AQUA Sickenende - VARIO, gedämmt, Durchmesser gleich						
	Art.-Nr.:	29 500 355	29 500 406	29 500 456	29 500 508	29 500 610	
	Preis (EUR)	211,60	229,80	310,90	333,30	418,20	

	Pos. 6/73: Übergang AQUA Muffenende - VARIO, gedämmt, Durchmesser gleich						
	Art.-Nr.:	29 501 355	29 501 406	29 501 456	29 501 508	29 501 610	
	Preis (EUR)	211,10	280,30	310,90	380,60	418,20	

Schalldämpfer und Adapter siehe unter Zubehör einwandig PG 30 ab Seite 2.10 (Pos. 2/25; 2/26 und als Sonderbauteile)