

Grundierte Rauchrohre

Preisgruppe 1630

Grundierte Rauchrohre, Rauchrohrbogen und Zubehör nach DIN 1298 zylindrisch, eingezogen, Wandstärke 2,0 mm (DN 80 = 1,6 mm)



Rohre

Artikel-Nr.			072 120 ...	072 130 ...		072 150 ...
	DN		120	130		150
	Ø mm innen		120	130		150
	Ø mm aussen		124	134		154
...			€	€		€
100	1.000 mm lang		32,60	32,60		34,70
075	750 mm lang		32,00	32,00		32,90
050	500 mm lang		20,50	20,50		21,10
033	330 mm lang			16,80		17,70
025	250 mm lang		14,50	14,50		14,70
015	150 mm lang		12,10	12,10		12,30

Bogen geschweißt ohne Tür



Artikel-Nr.			082 120 ...	082 130 ...		082 150 ...
	DN		120	130		150
	Ø mm innen		120	130		150
	Ø mm aussen		124	134		154
...			€	€		€
090	90 Grad		29,90	29,90		30,70
045	45 Grad		29,90	29,90		30,70

Bogen geschweißt mit Tür und hitzebeständiger Dichtung



Artikel-Nr.			086 120 ...	086 130 ...		086 150 ...
	DN		120	130		150
	Ø mm innen		120	130		150
	Ø mm aussen		124	134		154
...			€	€		€
090	90 Grad		29,90	29,90		30,70
045	45 Grad		29,90	29,90		30,70

Bogen verstellbar 0-90°, mit Tür und hitzebeständiger Dichtung



Artikel-Nr.			090 120 ...	090 130 ...		090 150 ...
	DN		120	130		150
	Ø mm innen		120	130		150
	Ø mm aussen		124	134		154
...			€	€		€
090			34,90	34,90		35,70

Bogen verstellbar 0-45°, ohne Tür, Verbindung der Segmente mit Klemmband



Artikel-Nr.				G92 130 ...		G92 150 ...
	DN			130		150
	Ø mm innen			130		150
	Ø mm aussen			134		154
...				€		€
045	2-teilig			39,70		40,30

Grundierte Rauchrohre, Rauchrohrbogen und Zubehör nach DIN 1298 zylindrisch, eingezogen, Wandstärke 2,0 mm (DN 80 = 1,6 mm)

Rohre

Artikel-Nr.		072 160 ...	072 180 ...	072 200 ...	072 225 ...	072 250 ...	072 300 ...
	DN	160	180	200	225	250	300
	Ø mm innen	160	180	200	225	250	300
	Ø mm aussen	164	184	204	229	254	304
...		€	€	€	€	€	€
100	1.000 mm lang	35,70	39,10	43,10	61,40	61,40	76,70
075	750 mm lang	33,90	37,20	40,90			
050	500 mm lang	21,90	23,90	26,20	39,90	39,90	53,60
033	330 mm lang		19,90				
025	250 mm lang	15,20	16,70	18,30	28,20	28,20	38,60
015	150 mm lang	13,00	13,90	15,70			



Bogen geschweißt ohne Tür

Artikel-Nr.		082 160 ...	082 180 ...	082 200 ...		082 250 ...	082 300 ...
	DN	160	180	200		250	300
	Ø mm innen	160	180	200		250	300
	Ø mm aussen	164	184	204		254	304
...		€	€	€		€	€
090	90 Grad	32,10	34,40	36,20		115,60	
045	45 Grad	32,10	34,40	36,20		115,60	115,60



Bogen geschweißt mit Tür und hitzebeständiger Dichtung

Artikel-Nr.		086 160 ...	086 180 ...	086 200 ...		086 250 ...	086 300 ...
	DN	160	180	200		250	300
	Ø mm innen	160	180	200		250	300
	Ø mm aussen	164	184	204		254	304
...		€	€	€		€	€
090	90 Grad	32,10	34,40	36,20		115,60	159,70
045	45 Grad	32,10	34,40	36,20		115,60	115,60



Bogen verstellbar 0-90°, mit Tür und hitzebeständiger Dichtung

Artikel-Nr.		090 160 ...	090 180 ...	090 200 ...	090 225 ...	090 250 ...	090 300 ...
	DN	160	180	200	225	250	300
	Ø mm innen	160	180	200	225	250	300
	Ø mm aussen	164	184	204	229	254	304
...		€	€	€	€	€	€
090		37,30	38,80	41,90	115,60	115,60	159,70



Bogen verstellbar 0-45°, ohne Tür, Verbindung der Segmente mit Klemmband

Artikel-Nr.		G92 160 ...	G92 180 ...				
	DN	160	180				
	Ø mm innen	160	180				
	Ø mm aussen	164	184				
...		€	€				
045	2-teilig	42,10	43,50				



Grundierte Rauchrohre, Rauchrohrbogen und Zubehör nach DIN 1298 zylindrisch, eingezogen, Wandstärke 2,0 mm (DN 80 = 1,6 mm)



Bogen verstellbar 0-90°, mit Tür und hitzebeständiger Dichtung, Verbindung der Segmente mit Klemmband

Artikel-Nr.					G93 130 ...		G93 150 ...
	DN				130		150
	Ø mm innen				130		150
	Ø mm aussen				134		154
...					€		€
090	3-teilig				43,40		44,10



Bogen verstellbar 0-90°, mit Tür und hitzebeständiger Dichtung, Verbindung der Segmente mit Klemmband

Artikel-Nr.					G94 130 ...		G94 150 ...
	DN				130		150
	Ø mm innen				130		150
	Ø mm aussen				134		154
...					€		€
090	4-teilig				54,90		56,10



Briden mit Dichtung

Artikel-Nr.				G79 120 ...	G79 130 ...		G79 150 ...
	DN			120	130		150
...				€	€		€
300	Breite 65 mm			29,70	29,70		30,70

Grundierte Rauchrohre, Rauchrohrbogen und Zubehör nach DIN 1298 zylindrisch, eingezogen, Wandstärke 2,0 mm (DN 80 = 1,6 mm)

Bogen verstellbar 0-90°, mit Tür und hitzebeständiger Dichtung, Verbindung der Segmente mit Klemmband

Artikel-Nr.		G93 160 ...	G93 180 ...			
	DN	160	180			
	Ø mm innen	160	180			
	Ø mm aussen	164	184			
...		€	€			
090	3-teilig	45,90	47,10			



Bogen verstellbar 0-90°, mit Tür und hitzebeständiger Dichtung, Verbindung der Segmente mit Klemmband

Artikel-Nr.		G94 160 ...	G94 180 ...			
	DN	160	180			
	Ø mm innen	160	180			
	Ø mm aussen	164	184			
...		€	€			
090	4-teilig	57,60	59,00			



Briden mit Dichtung

Artikel-Nr.		G79 160 ...	G79 180 ...	G79 200 ...		G79 250 ...
	DN	160	180	200		250
...		€	€	€		€
300	Breite 65 mm	30,70	32,60	33,40		38,10

